

## FV300

### Poloautomatický orbitální ovíjecí stroj



Snadné balení bez omezení!


# FV300

## Poloautomatický orbitální (okružní) ovíjecí stroj na film

FV300 je snadno použitelný poloautomatický stroj se systémem dvojitým systémem filmových cívek. Tento stroj, vyrobený v EU, Vám nabízí vysoce srovnatelný poměr cena / výkon.

### Vlastnosti

- CE certifikovaný
- Osvědčená kvalita s konkurenceschopnou cenou
- Snadná obsluha, jednoduchá údržba
- K dispozici různé vnitřní kruhové průměry
- Dvojitý dávkovač cívky filmu
- Bezpečnostní nožní spínač
- Ochranný kruh
- Nastavitelné pnutí fólie
- Nastavitelná rychlost kruhu
- K dispozici různé volitelné funkce



### Technická Data

Průměry kruhu	50/90/125/160/200/250
Kvalita filmu	17, 20, 23 or 30 $\mu$
Rozměr cívky filmu	100, 170, 250 mm
Rychlost kruhu	5 to 350 rpm
Rychlost měniče & PLC	Fuji / Omron
Napájení	230V / 50/60Hz
Spotřeba energie	0.26—0.55 kWh
Pneumatický tlak	6 bars (optional, pro stříhač filmu)



FV300-90



